

Gamintojas: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, Střelské Hoštice, Čekijos Respublika, tel.: +420 383 399 737.
Importuotojas: UAB Agroprium, Verslog. 17, Domeikavos sen., Kauno raj.

Sprendimo dėl registracijos priėmimo numeris: 3029

Cheminės ir fizikinės savybės

Savybės	Reikšmė
ureazės inhibitorius NBPT* v %	min. 20
tankis g/cm³	0,97 - 1,05

* NBPT = (N-(n-butil)-tiofosforo rūgšties triamidas

Organinių tirpiklių sudėtis – dipropilenglikolio monometileteris (nerizikingas tirpiklis) su inertinių medžiagų priedais: 79 %.

Rizikos elementų sudėtis: Atitinka įstatymu nustatytus kiekius: Cd, Cr, Hg, Pb, As.

StabilureN® yra pagalbinė medžiaga, kuri slopina dirvožemyje esančių ureazės enzimų aktyvumą ir sulėtina amidinio azoto išsiskyrimą į aplinką amoniako forma. Naudojamas - tolygiai padengiant trąšų granules arba kaip skystų trąšų priedas, kurių sudėtyje yra amidinė azoto forma.

Apimtis ir naudojimo būdas:

Atitinkamame maišymo įrenginyje, nustatytu preparato kiekiu apveliamos trąšų granulės (pvz., karbamido). Trąšos išlaiko veiksmingumą ir gali būti naudojamos mažiausiai 120 dienų po jų padengimo preparatu. Atitinkamą rekomenduojamą preparato kiekį galima dėti į skystas KAS tipo trąšas. Skystos trąšos neperanda veiksmingumo ir gali būti naudojamos 14 dienų po preparato įdėjimo.

Preparatas negali būti naudojamas su trąšomis, kurių sudėtyje yra mažiau nei ½ bendro amidinės formos azoto kiekio.

Rekomenduojamos normos

Karbamido granulių padengimui	2,0 – 4,0 litrai/1000 kg karbamido
Maišymas su karbamido tirpalu	2,0 – 4,0 litrai/1000 kg ištirpinto karbamido
Maišymas su skystomis trąšomis, kurių bazę sudaro karbamidas	
KAS 32	1,5 - 2,0 litrai/1000 l KAS 32

Mažesnės preparato normos rekomenduojamos, kai tręšimo metu yra žema dirvožemio temperatūra arba atliekamas lokalus tręšimas. Didesnės preparato normos naudojamos kai yra dirvožemio aukšta temperatūra ir kai aukštas dirvožemio biologinis aktyvumas (pavyzdžiui, kai ant dirvožemio paviršiaus po pjūties yra paliekami šiaudų likučiai, naudojamos organinės trąšos). Trąšos su StabilureN® preparatu yra naudojamos panašiai kaip ir neapdorotos trąšos. Preparatas StabilureN® sumaišytas su aukščiau paminėtomis trąšomis, sumažina amoniako nuostolių garavimo metu ir pagerina azoto įsavinimą iš naudojamų trąšų.

Laikymas:

P401 + P411: Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

P403 + P404: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti sandariai uždarytoje taroje.

Rekomenduojama sandėliavimo temperatūrai: -20 °C iki +30 °C.

Jeigu laikant žemesnėje temperatūroje nei yra rekomenduojama, tirpale atsiranda kristalų, perėjus prie normalios temperatūros jie savaime ištirpsta. Preparato veiksmingumas dėl šio reiškinio nesumažėja. Nerekomenduojama laikyti preparatą aukštesnėje nei yra nurodyta temperatūroje, preparato veiksmingumas gali sumažėti. Nurodyta laikymo temperatūra (viršutinė temperatūros riba) taip pat taikoma trąšoms, kurioms buvo panaudota pagalbinė medžiaga StabilureN®.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų. Apsaugokite kanistrus nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio, nes UV spindulių poveikis pablogina fizines plastmasės savybes.

Įpakavimo ir preparato likučių likvidavimas:

Tuščią PE pakuotę pristatyti perdirbimui į atliekų surinkimo vietas arba sudeginti akredituotoje pavojingų atliekų deginimo įmonėje. Vandeni, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui. Tręšimo įrenginius, asmenines apsaugos priemones ir pagalbinius indus praplauti 3% sodos tirpalu.

Pagalbinė medžiaga dirvožemiui gerinti tiekiami supakuota.

Pakuotė: 20 litrų • 300 litrai • 500 litrai • 1000 litrai.

StabilureN® ureazės inhibitorius, N-(n-butil)-tiofosforo rūgšties triamidas.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H361: Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam.

Atsargumo frazės:

P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

P260: Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.


P262: Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.



Pavojinga

AGRA servisas: www.agroprium.lt,
telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)
Importuotojas: UAB AGROPRIMUM, Verslo g. 17,
Kumpių km., Kauno r., Lietuva

Pagaminimo data/partijos pagaminimo numeris: